



Handmessgerät Typ K von -50°C bis $+1370^{\circ}\text{C}$

Produktbilder



Handmessgerät Typ K von -50°C bis +1370°C



Handmessgerät Typ K von -50°C bis +1370°C



Beschreibung

Robustes Digitalthermometer mit großer Anzeige, großem Messbereich und zwei oder vier Messeingängen zur Durchführung von Differenzmessungen. Die mitgelieferten NiCr-Ni Kabelfühler können durch andere NiCr-Ni Fühler ausgetauscht werden. In unserem Shop finden sie auch andere passende NiCr-Ni Fühler.

Technische Details

Messeingänge*	2 oder 4 Messeingänge für NiCr-Ni
Messbereich	-200°C...+1370°C
Auflösung	-50°C...+200°C = 0,1°C; 200°C...+1370°C = 1,0°C
Taktrate	0,6 Mal pro Sekunde
Genauigkeit	-50°C...+200°C = ±0,5%; 200°C...+400°C = ±0,7%; 400°C...+1370°C = ±0,3%
Emissionsgrad	Fest 0,95
Temperaturfühler	NiCr-Ni Typ K mit 1m Glasseideleitung bis max. 400°C
Stromversorgung	9V Blockbatterie (nicht im Lieferumfang)
Abmessung	184x64x30mm
*konfigurierbar	

Mehr Informationen

Lieferzeit	4-5 Werktage*
Einsatzgebiete	Lebensmittelprüfung Sicherheits- und Feuerinspektion Kunststoffspritzteile Straßenbau Schnelltest Automotive Heizungs- und Lüftungstechnik
Lieferumfang	Handmessgerät Typ K Bedienungsanleitung Gürteltasche 2 oder 4 x NiCr-Ni Drahtfühler bis 400°C

Weitere Optionen

Messeingänge	2 Messeingänge, 4 Messeingänge
---------------------	--------------------------------

