



Kippindikator – Mindestabnahmemenge 2 Stück


Produktbilder



Kippindikator - Mindestabnahmemenge 2 Stück - ausgelöst



Kippindikator Warnaufkleber



Kippindikator



Fenster rot = Paket wurde mehr als 83° geneigt



Beschreibung

Die beste Qualitäts- und Warenausgangskontrolle im Haus bringen leider nichts, wenn Ihre Waren bzw. Produkte unsachgemäß während der Zustellung oder Lagerung behandelt werden. Egal ob Privatperson oder Unternehmer – ein sicherer Versand bedeutet mehr Kundenzufriedenheit, Zeitersparnis und weniger Kosten für Nachsendungen oder Transportschadenbearbeitung. Der Kippindikator kontrolliert einfach, sofort sichtbar und auf irreversible Weise, ob die von Ihnen vorgegebene Handhabung der Ware während des Transportes oder der Lagerung eingehalten wurde. Wird ein kippgefährdendes Produkt auf dem Transportweg oder der Lagerung fälschlicherweise um mehr als 83° gekippt, löst der Indikator mit einer roten Verfärbung aus. Unempfindlich gegen Feuchte, Temperaturschwankungen und Umwelteinflüsse übernimmt der Kippindikator die Kontrolle während des gesamten Transportweges und der Lagerung. Durch die fortlaufende Seriennummer ist jeder Kippindikator einzigartig und manipulationssicher. Mit diesem Indikator sparen Sie nicht nur Zeit und Geld, sondern erhöhen auch die Zufriedenheit Ihrer Kunden.

Die Handhabung in 5 Schritten:

- Indikator und Warnaufkleber DIN A5 auf der Verpackung anbringen
- Lieferscheinaufkleber mit Seriennummer des Stoßindikators auf Ihren und den Kundenpapieren vermerken
- Frachtführer wird über die Sicherheitsmaßnahme informiert und quittiert Unversehrtheit des Indikators bei Übernahme
- Spediteur bzw. Transportunternehmen muß bei Anlieferung einen beschädigten oder fehlenden Indikator bestätigen (er erhält keine reine Quittung)
- Prüfung der Ware. danach erfolgt eine Freigabe oder eine Transportschadenbearbeitung

Anbringung des Kippindikators:

Bei der Anbringung ist darauf zu achten, dass der Indikator auf der kippgefährdeten Seite angebracht wird. Kann Ihr Produkt durch eine quadratische Grundfläche auf beiden Achsen kippen, empfehlen wir die Anbringung von 2 Kippindikatoren jeweils an 2 Seiten 90° versetzt zueinander.

Mehr Informationen

Lieferzeit	4-5 Werktage*
Einsatzgebiete	Transportkontrolle Lagerkontrolle Qualitätssicherung
Lieferumfang	Stoßindikatoren 2 x kleiner Lieferscheinaufkleber pro Indikator 1 x dreisprachiger Warneufkleber DIN A5 pro Indikator

