SENSORSHOP24®
Sensoren Made in Germany seit 1991

otom® Group GmbH
Niederwiesen 7
D-78199 Bräunlingen

info@sensorshop24.de
Tel. 0771 8975 080
Mo-Fr, 8 - 16 Uhr

# Bimetall-Einschraubthermometer mit Tauchhülse G1/2" Messing

## Produktbilder

# Bimetall-Einschraubthermometer mit Tauchhülse G1/2" Messing



## Beschreibung

Unser Bimetall-Einschraubthermometer mit Tauchhülse besticht durch seine saubere Verarbeitung. Der Anzeigebereich von 0°C...+120°C, verschafft ihm ein breites und vielseitiges Einsatzspektrum im Industrie- und Privatbereich. Das Gehäuse ist komplett aus verzinktem Stahlblech gefertigt und wird mit einer Polystyrol / Instrumentenflachglas Sichtscheibe vollendet. Die dazu gehörige Tauchhülse hat ein G1/2" Einschraubgewinde und eine wählbare Einbaulänge von 40-300mm. Das Ziffernblatt selbst ist aus ABS Kunststoff weiß gefertigt und fügt sich mit seinem hochgezogenen Rand nahtlos an das Gehäuse an. Auch dieses Produkt ist so wie alle unsere Bimetall-Thermometer Made in Germany!

## Technische Details

| | |
|---|---|
| Gehäuse | Stahlblech verzinkt |
| Übersteckring | Stahlblech vernickelt |
| Ziffernblatt | ABS Kunststoff weiß |
| Sichtscheibe | Polystyrol / Instrumentenflachglas |
| Anschluss | G1/2", Tauschschaft Ø9mm, Schutzrohr aus Messing außen Ø12mm, abnehmbar |
| Einbaulänge* | 40mm, 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm |
| Anzeigebereich | 0°C...+120°C |
| Betriebsdruck am Schutzrohr | max. 6bar |
| Messelement | Bimetallwendel |
| Genauigkeit | Klasse 2 (DIN 16203 / DIN EN 13190) |

*konfigurierbar

## Mehr Informationen

| | |
|---|---|
| Lieferzeit | 4-5 Werktage* |
| Produktkennzeichnung | Sensoren Made in Germany |
| Einsatzgebiete | Heizung<br>Sanitär<br>Verfahrenstechnik<br>usw. |
| Lieferumfang | Bimetall-Einschraubthermometer<br>Tauchhülse<br>Einzeln verpackt |

## Weitere Optionen

| | |
|---|---|
| **Einbaulänge** | 40mm, 100mm, 150 mm, 200mm, 250 mm, 300 mm |