




## Heizpatrone 8mmx50mm mit 320Watt, 24V

### Produktbilder



## Maßzeichnung Heizpatrone 8mmx50mm mit 320Watt, 24V



## Beschreibung

---

Unsere metallummantelten Hochleistungsheizpatronen bestechen durch ihre exakte Verarbeitung. Durch den speziellen Aufbau des Heizelements, ermöglicht sich dem Anwender ein noch breiteres Einsatzspektrum als mit herkömmlichen Heizpatronen. Diese Heizpatronen finden ihre Anwendung in den verschiedensten Bereichen, sie werden sowohl in der Medizintechnik als auch in der Kunststoff- und Verpackungsindustrie eingesetzt.

## Technische Details

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Spannungsversorgung     | 24V (AC)                                 |
| Leistung                | 320W                                     |
| Toleranz Leistung       | +5% bis -10%                             |
| Ø Durchmesser           | 8mm                                      |
| Toleranz Ø Durchmesser  | -0,02mm bis -0,07mm                      |
| Mantellänge             | 50mm                                     |
| Toleranz Länge          | +1% bis -3%                              |
| Länge Anschlussleitung  | 1000mm                                   |
| Mantelwerkstoff         | Edelstahl 1.4541                         |
| Max. Betriebstemperatur | Heizpatrone +600°C, Leitung +350°C       |
| Endprüfung              | Stückprüfung nach EN60335-1 bzw. VDE0721 |
| Ableitstrom             | <0,5mA                                   |

## Mehr Informationen

---

|                |  |
|----------------|--|
| Lieferzeit     | 4-5 Werktage*  |
| Einsatzgebiete | Medizintechnik<br>Kunststoff- und Verpackungsindustrie<br>Apparatebau<br>Gießereien<br>Labor-Industrie<br>Holzmaschinen-Industrie<br>u.s.w |
| Lieferumfang   | Heizpatrone<br>Einzel verpackt   |

