




## Heizpatrone 8mmx40mm mit 250Watt, 230V und G3/4" Einschraubgewinde

### Produktbilder



## Maßzeichnung Heizpatrone 8mmx40mm mit 250Watt, 230V und G3/4" Einschraubgewinde



## Beschreibung

---

Unsere metallummantelten Hochleistungsheizpatronen bestechen durch ihre exakte Verarbeitung. Durch den speziellen Aufbau des Heizelements, ermöglicht sich dem Anwender ein noch breiteres Einsatzspektrum als mit herkömmlichen Heizpatronen. Diese Heizpatronen finden ihre Anwendung in den verschiedensten Bereichen, sie werden sowohl in der Medizintechnik als auch in der Kunststoff- und Verpackungsindustrie eingesetzt.

Dieses Set besteht aus der eigentlichen Heizpatrone und einer passenden Klemmverschraubung, welche durch festdrehen an die Heizpatrone angebracht werden kann.

## Technische Details

Spannungsversorgung	230V (AC)
Leistung	250W
Toleranz Leistung	+5% bis -10%
Ø Durchmesser	8mm
Toleranz Ø Durchmesser	-0,02mm bis -0,07mm
Mantellänge	40mm
Toleranz Länge	+1% bis -3%
Einschraubgewinde	G3/4"
Einbaulänge	ca. 16mm
Länge Anschlussleitung	1000mm
Mantelwerkstoff	Edelstahl 1.4541
Max. Betriebstemperatur	Heizpatrone +600°C, Leitung +350°C
Endprüfung	Stückprüfung nach EN60335-1 bzw. VDE0721
Ableitstrom	<0,5mA

## Mehr Informationen

---

Lieferzeit	4-5 Werktage*
Einsatzgebiete	Medizintechnik Kunststoff- und Verpackungsindustrie Apparatebau Gießereien Labor-Industrie Holzmaschinen-Industrie u.s.w
Lieferumfang	Heizpatrone Einzel verpackt

