




Glasseide-Leitung - 2-Leiter (-60°C...+400°C)

Produktbilder



Beschreibung

Unsere hochwertige Glasseide-Leitung besteht durch ihr Edelstahl Geflecht und die hierdurch erreichte Einsatztemperatur von -60°C...+400°C. Die Leitung wird oft zur Verlängerung von Kabelfühlern in der Gebäudetechnik, Solaranlagen oder der Heizungstechnik verwendet. Ihr hoher Temperaturbereich verschafft ihr ein breites Einsatzspektrum.

Technische Details

Mantelisololation	V2A-Edelstahl Geflecht
Schaltungsart	2-Leiter
Leitungslänge*	5-500m
Manteldurchmesser	3,5mm
Litzenisolation	Glasseide
Litzenfarbe	Rot / Weiß
Litzenquerschnitt	2x0,22mm ²
Temperaturbereich	-60°C...+400°C
Anschlussenden	offen

*konfigurierbar

Mehr Informationen

Lieferzeit	4-5 Werktage*
Einsatzgebiete	Gebäudetechnik Solartechnik Heizungstechnik usw.
Lieferumfang	Leitung Einzel verpackt

Weitere Optionen

Leitungslänge	5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 11m, 12m, 13m, 14m, 15m, 16m, 17m, 18m, 19m, 20m, 21m, 22m, 23m, 24m, 25m, 26m, 27m, 28m, 29m, 30m, 31m, 32m, 33m, 34m, 35m, 36m, 37m, 38m, 39m, 40m, 41m, 42m, 43m, 44m, 45m, 46m, 47m, 48m, 49m, 50m, 100m, 200m, 300m, 400m, 500m
----------------------	---

