otom® Group GmbH
Niederwiesen 7
D-78199 Bräunlingen

info@sensorshop24.de
Tel. 0771 8975 080
Mo-Fr, 8 - 16 Uhr

Fassheizer für zylindrisches Fass 200 Liter

Produktbilder

Fassheizer für zylindrisches Fass 200 Liter

Maße Fassheizer für zylindrisches Fass 200 Liter



	Fassheizer
A Gesamtlänge	2.100 mm
B Beheizte Länge	1.800 mm
C Breite	800 mm
U min. Umfang Fass	1.800 mm
U max. Umfang Fass	2.100 mm
Gewicht	4,5 kg (SK II)

Beschreibung

Unser Fassheizer ist für Stahlfässer aller Typen und Hersteller von 200 bis 220 Liter geeignet. Zum Erwärmen und Temperieren bis zu 90°C. Der energieeffiziente Betrieb wird durch einen sehr guten Wärmeübergang und eine gute thermische Isolation gewährleistet. Durch das Silikonfreie Material ist unser Heizmantel auch für den Einsatz in der Klebe- und Lackiertechnik geeignet. Durch das robuste Material und die hochwertige Verarbeitung bietet er einen langfristigen Einsatz. Das Halterungssystem ermöglicht einen dauerhaften, festen Sitz und ist ideal für Einpersonen-Handling.
Je nach Anwendung wird unterschiedlich viel Wärmeenergie zugeführt, um den Inhalt auf einer optimalen Verarbeitungstemperatur zu halten. Dadurch kann man die Viskosität einer Flüssigkeit verringern, um sie besser pumpen oder abfüllen zu können, eine Kristallisation oder ein Ausflocken von Flüssigkeiten verhindern oder einen Feststoff zu schmelzen.

Technische Details

Betriebsspannung	230V AC ± 10%
Nennleistung	1200W
Betriebstemperatur	0°C...+90°C
Regelung	Sicherheits-Kapillarrohrthermostat
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54
Anschlusskabel	5m mit Stecker
Abmessung:	
Gesamtlänge	2100mm
Beheizte Länge	1800mm
Breite	800mm
min. Umfang Fass	1800mm
max. Umfang Fass	2100mm

Mehr Informationen

Lieferzeit	4-5 Werktage*
Einsatzgebiete	Klebe- und Lackierindustrie Lebensmittelindustrie usw.
Lieferumfang	Fassheizer Bedienungsanleitung