



## Loxal-55-03 – Schraubensicherung, mittelfest zur Sicherung von Schrauben und Muttern 10ml

### Produktbilder



## Beschreibung

---

### Produktinformation

Markenprodukt von Loxeal. Mittelfester Klebstoff, für die Sicherung von Schrauben und Muttern, die wieder demoniert werden müssen. Dieser Kleber ist auch für ölige Oberflächen geeignet. Temperaturbeständig bis zu +200°C und hohe Beständigkeit gegen Hitze, Wasser, Korrosion, Öle, Vibrationen und weitere Chemikalien.

### Hinweis:

Empfohlen wird, dass die Oberflächen immer gründlich gereinigt werden sollten.

### Eigenschaften:

mit normalem Werkzeug demontierbar

geeignet für Trinkwasser gemäß UBA

kennzeichnungsfrei

auch für ölige Oberflächen

## Technische Details

Festigkeit Klasse	2 - mittelfest - normale Demontage
Farbe	blau / Fluoreszierend bei UV Licht
Gewindeverbindungen	M 36
bis max. Spalt	0,25 mm
Viskosität	1700 - 9000 mPa.s bei +25°C mittel Tixotrop
Aushärtung Handfestigkeit	10 - 20 Minuten
Aushärtung Funktionsfestigkeit	1 - 3 Stunden
Losbrechmoment	18 - 23 Nm (ISO 10964)
Weiterdrehmoment	9 - 16 Nm (ISO 10964)
Zugscherfestigkeit	9 - 13 N/mm <sup>2</sup> (ISO 10123)
Temperatureinsatzbereich	-55° bis +200 °C

## Mehr Informationen

---

Lieferzeit

Versandfertig in 48 Stunden\*

