SENSORSHOP24®
Sensoren Made in Germany seit 1991

otom® Group GmbH
Niederwiesen 7
D-78199 Bräunlingen

info@sensorshop24.de
Tel. 0771 8975 080
Mo-Fr, 8 - 16 Uhr

# H001 | Heizkreispumpengruppe mit Drei-Wege-Mischer, Environ ENC 10 Stellmotor und GRUNDFOS UPM3 AUTO 25/6 Hocheffizienzpumpe

## Produktbilder

## Heizkreispumpengruppe mit Drei-Wege-Mischer, ESBE ARA661 Stellmotor und GRUNDFOS UPM3 HYBRID 25/7 Hocheffizienzpumpe

## Abmessungen Heizkreispumpengruppe H001



## Beschreibung

Einbaufertige, professionelle Heizkreispumpengruppe für den Einsatz bei Heizkreisen wie Wandheizung, Radiatoren und Fußbodenheizung. Diese Pumpengruppe verfügt über einen Drei-Wege-Mischer aus Messing mit Bypass und einem ENVIRON ENC 10 elektrischem Stellmotor. Die eingebaute Hocheffizienzpumpe GRUNDFOS UPM3 AUTO 25/6 Hocheffizienzpumpe ist bereits eingebaut.

**Vorteile im Überblick**

- Vor-und Rücklauf können umgekehrt werden
- flachdichtendes Absperrventil mit eingebauten Thermometern
- einfache Wartung oder Austausch der Umwälzpumpe ohne entleeren der Anlage
- Wärmedämmung aus EPP mit Dampfsperren-System für optimales Klima im Inneren

**Technische Details**

| | |
|---|---|
| Stellmotor | ENVIRON ENC 10 |
| Pumpe | GRUNDFOS UPM3 AUTO 25/6 Hocheffizienzpumpe |
| Durchfluss | 1600l/h |
| Max. Temperatur | +110°C |
| Min. Temperatur | +10°C |
| Max. Druck | 6bar |
| Kvs | 8,3 |
| Kugelhähne | Brass CW617N |
| Werkstoff Dämmung | EPP 38g/l |
| Thermische Leitfähigkeit(λ 40°C) | 0,038W/mK |
| Brandschutzklasse | ISO3795 |
| Dichtungsset | EPDM |
| Anschlüsse Verbraucher | 1" IG |
| Anschlüsse Anlage | 1 1/2" AG |

## Mehr Informationen

| | |
|---|---|
| Lieferzeit | Versandfertig in 48 Stunden*<br>Produkt anfragen |
| Einsatzgebiete | Fußbodenheizung<br>Heizkörper<br>Wandheizung<br>Konvektoren<br>usw. |
| Lieferumfang | H001 Pumpengruppe<br>Montage- und Wartungsanleitung<br>Hinweisblatt |

## Weitere Optionen

| | |
|---|---|
| **Passendes Zubehör** | Wandhalterung, Hydraulische Weiche, Heizkreisregler |